

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. zwany dalej KPA) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm., zwana dalej ustawą OOS) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie ul. Człuchowska 71 77-320 Przechlewo reprezentowanego przez pełnomocnika

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka,

**stwierdzam**

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka.

**Uzasadnienie**

Dnia 6 maja 2020 r. na wniosek Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie ul. Człuchowska 71 77-320 Przechlewo reprezentowanego przez pełnomocnika

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy OOS, dołączono kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarte zostały informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W dniu 12 maja 2020 r. wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o wypis z rejestru gruntów, pozwalających na ustalenie stron postępowania. Pełnomocnik pismem z dnia 15 maja 2020 r. złożył uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

---

**Urząd Gminy Koczała**

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

[www.koczala.pl](http://www.koczala.pl) e-mail: [koczala@koczala.pl](mailto:koczala@koczala.pl)

Na podstawie art. 61 ust. 4 KPA pismem z dnia 20 maja 2020 r. znak: RŚ.6220.1.2020.ETD zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości w dniu 20 maja 2020 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Koczała, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na miejscu realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ Wójt Gminy Koczała pismem z dnia 20 maja 2020 r. znak: RŚ.6220.1.2020.ETD wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. (wpłynęło: 30 czerwca 2020 r.) znak: SE.XI.4810.14.2020.EZ oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach pismem znak: GD.ZZŚ.1.435.109.2020.MK z dnia 22 czerwca 2020 r. (wpłynęło: 2 lipca 2020 r.) na podstawie przesłanych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wyrazili opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.301.2020.MŚB.2 z dnia 24 czerwca 2020 r. (wpłynęło: 29 czerwca 2020 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka. Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja polegać będzie na budowie dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka.

Ww. inwestycja objęta przedłożonym wnioskiem kwalifikowana jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Mając powyższe na uwadze realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna będzie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, inwestor zobowiązuje się do zastosowania następujących rozwiązań na etapie realizacji inwestycji:

- a) prace o wysokim natężeniu hałasu prowadzić w godzinach dziennych;
- b) zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów zlokalizować w miejscu uwzględniającym ochronę zadrzewień, zakrzewień oraz terenów wodno-błotnych (nieużytków, rowów melioracyjnych);

---

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

[www.koczala.pl](http://www.koczala.pl) e-mail: [koczala@koczala.pl](mailto:koczala@koczala.pl)

- c) naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnianie paliwa wykonać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na uszczelnionym podłożu;
- d) zabezpieczyć miejsce budowy, miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca eksploatacji urządzeń mechanicznych przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i uszczelnienie terenu oraz wyposażenie punktów tankowania w sorbenty substancji ropopochodnych;
- e) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych, zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy, plac budowy wyposażać w maty sorpcyjne do zbierania ewentualnych wycieków i rozlewów substancji ropopochodnych;
- f) transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo i materiały budowlane przykryć, a teren budowy w okresach suszy zraszać wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia;
- g) nie dopuścić do zasypywania i zanieczyszczenia terenów wodno-błotnych (nieużytków, rowów melioracyjnych);
- h) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym i wychowywania młodych ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;
- i) prace budowlane wykonać poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 31 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa miejsc rozrodu i migracji płazów oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;
- j) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych. Używany do tego sprzęt dezynfekować;
- k) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory;
- l) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
- m) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- n) prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności. Dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
- o) usuniętą warstwę glebową gromadzić na „skład”, a następnie wykorzystać w celu rekultywacji terenów przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do kształtowania terenów zieleni.

Ze względu na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach wskazuje na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań:

- a) plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo-wodne;
- b) tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości;
- c) należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
- d) tankowanie i serwisowanie maszyn powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami;
- e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych i syntetycznych ze sprzętu lub pojazdów;
- f) teren przedsięwzięcia wyposażyć w niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz. Zakazuje się przetrzymywania odpadów w miejscu prowadzonych prac ziemnych;
- g) na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne, przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

W związku z powyższym, ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Koczała uwzględniając uzyskane opinie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 63 ustawy OOŚ.

Reasumując powyższe, orzeczono, jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1. ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 oraz 4b ustawy OOŚ.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek strony w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także

---

**Urząd Gminy Koczała**

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

[www.koczala.pl](http://www.koczala.pl) e-mail: [koczala@koczala.pl](mailto:koczala@koczala.pl)

wówczas, gdy strona zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

*W załączeniu:*

*- charakterystyka przedsięwzięcia*

Wójt  
Jerzy Bajowski

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

Pełnomocnik:

– listem poleconym zpo;

2. Aa Urząd Gminy Koczała.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk – przez ePUAP;

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

ul. Jana III Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów - przez ePUAP;

3. Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice – listem poleconym zpo.

Podpisano podpisem elektronicznym.

---

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

[www.koczala.pl](http://www.koczala.pl) e-mail: [koczala@koczala.pl](mailto:koczala@koczala.pl)

### **Charakterystyka przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nawierzchni drogowej w ciągu istniejącej trasy leśnej wyznaczonej w planach urządzania lasu jako dojazd pożarowy na terenie Leśnictwa Nowa Brda i Kamionka, Nadleśnictwo Niedźwiady o długości około 1,1 km, na działkach nr 4214/6, 4213/1, 4212/1, 4183/1, 389/1 obręb ewidencyjny Bielsko, gmina Koczała. Teren, na którym realizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w odległości ok. 30 m od istniejącej zabudowy budynku leśniczówki. Najbliżej położona zabudowa siedliskowa Niedźwiady znajduje się w odległości 400 m od przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia inwestor planuje wykonać utwardzoną nawierzchnię drogową z płyt drogowych typu YOMB wykonanych w układzie śladowym oraz pełnym. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- wyrównanie z profilowaniem powierzchni dróg;
- wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego;
- wykonanie nawierzchni z płyt YOMB;
- wykonanie poboczy z mieszanki gruntowej optymalnej z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
- uporządkowanie terenu.

Inwestor nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej ani innych zamkniętych systemów kanalizacyjnych. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana bezpośrednio do ziemi. Uwzględniając ochronę istniejących zadrzewień przewiduje się lokalizację zaplecza budowy i bazę materiałowo-sprzętową w pobliżu leśniczówki znajdującej się na działce nr 4212/1 obręb Bielsko stanowiącej własność Nadleśnictwa Niedźwiady.

Przedsięwzięcie położone jest na terenie Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony – Nowa Brda kod obszaru: PLH 220078. Obszar Natury 2000 Nowa Brda położony jest na Pojezierzu Południowopomorskim, na sandrowej Równinie Charzykowskiej. Przedmiotami ochrony w ww. obszarze są następujące siedliska przyrodnicze: 3110 – jeziora lobeliowe, 3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (jeziora ramienicowe), 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion i Poltamion, 3160 – naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników, 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7120 – torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterystyce młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 – kwaśne buczyny, 91D0 – bory i lasy bagienne, 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródłiskowe, 91T0 – sosnowy bór chrobotkowy.

Przedsięwzięcie będzie prowadzone w istniejącym pasie drogowym, nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego. Wobec powyższego realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych ani gatunków objętych ochroną ani nie zaburzy integralności obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie przebiega w granicach korytarza ekologicznego Lasy Zaborskie GKPn-1A. Uwzględniając uwarunkowania abiotyczne i zidentyfikowane elementy przyrodnicze można stwierdzić, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować zjawiskiem barierowości względem korytarza ekologicznych zwierząt.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, region wodny dolnej Wisły. Region wodny Dolnej Wisły obejmuje dolny odcinek Wisły, Żuławy Wiślane, subregion Zalewu Wiślanego oraz Pobrzeże Bałtyku na wschód od Koszalina.

Celem planowanej inwestycji jest polepszenie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów będących w administrowaniu Nadleśnictwa Niedźwiady, poprzez poprawę przejezdności istniejącej drogi, podwyższenie parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych istniejącej drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew. W miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. w pasie drogowym nie ma wykształconych zbiorowisk roślinnych. Jest to czynna droga co wyklucza obecność roślinności. Pojedyncze skupiska lub grupy roślin pojawiają się w odległości około 0,5 m od krawędzi drogi i są to głównie rośliny ruderalne.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania przy uwzględnieniu rodzaju i skali inwestycji sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne.

Zanieczyszczanie emitowane do atmosfery powstałe na tym etapie to przede wszystkim gazy spalinowe pochodzące z pracy maszyn budowlanych oraz pył opadający i zawieszony powstały w trakcie prac budowlanych i ruchu pojazdów.

Przewidywane zużycie wody - 300 m<sup>3</sup>, zużycie paliwa – 1 600 litrów, kruszywo naturalne - 800 m<sup>3</sup> oraz płyty YOMB – 2 800 m<sup>2</sup>.

Nie planuje się wykorzystywania zasobów naturalnych w obrębie najbliższej okolicy i gminy Koczała. Kruszywo, piasek, żwir będą przywożone z kopalni posiadających stosowne pozwolenia, które znajdują się poza zasięgiem przedsięwzięcia.

Wójt

Jerzy Bajowski

Podpisano podpisem elektronicznym.

---

Urząd Gminy Koczała

ul. Czułchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

[www.koczala.pl](http://www.koczala.pl) e-mail: [koczala@koczala.pl](mailto:koczala@koczala.pl)