

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

GMINA KOCZAŁA

Koczała, 19 lipca 2021 r.

ADM.271.28.2021.PO

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale** (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2021 r., numer: 2021/BZP 00115160/01, identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390) i poniżej udziela na nie odpowiedzi:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną bez obudowy z poliwęglanu, zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej? Uzasadnienie: pytanie dotyczy wymogu Zamawiającego: „ <i>dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną optywowo.</i> ” Zamawiający poprzez tak sformułowane zapytanie precyzuje opis przedmiotu zamówienia do konkretnego wykonawcy oferującego pojazd na podwoziu marki VOLVO. Koszt naprawy uszkodzonej osłony kompozytowej jest niewspółmiernie wysoki (trzykrotnie wyższy) w stosunku do wymiany uszkodzonej osłony belki. Ponadto osłony tego typu na światłach nie spełniają obowiązujących przepisów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
2.	Czy Zamawiający dopuści pojazd bez podświetlanego napisu STRAŻ? Uzasadnienie: Zamawiający poprzez tak sformułowane zapytanie precyzuje opis przedmiotu zamówienia do konkretnego wykonawcy. Lokalizacja napisu na dachu powoduje, że sam napis nie jest widoczny dla uczestników ruchu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by tylne lampy nie były wbudowane w obrys pojazdu?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

	Uzasadnienie: Zamawiający stawia wymóg: „dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Zamontowane lampy nie przekraczają obrysu pojazdu, ale nie są fizycznie wbudowane w poszycie (mocowane są na poszyciu). Państwa wymóg pochodzi bezpośrednio z opisu jednego z producentów pojazdów strażackich.	w specyfikacji warunków zamówienia.
4.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie dźwiękowe z min. 3 modulowanymi tonami?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
5.	Czy Zamawiający dopuści pojazd bez dodatkowego włącznika do bardzo szybkiego, bezpośredniego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego świetlnych i dźwiękowych? W pojeździe zostanie zamontowany jeden włącznik, umożliwiający włączanie sygnałów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez włącznika umożliwiającego przeprowadzenie transmisji danych ze smartfonu poprzez Bluetooth na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez włącznika umożliwiającego przeprowadzenie transmisji danych ze smartfonu poprzez Bluetooth na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu.
7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy zamocowane pod schodami wejściowymi? Uzasadnienie: Lampa nad wejściem wpływa na szerokość kabiny i jako taki element jest narażony na uszkodzenie. Proponujemy dodatkową lampę zamontowaną pod drzwiami kabiny co powoduje mniejszy dyskomfort podczas wchodzenia do ciemnej przestrzeni.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

8.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji, wysuniętego masztu, załączonego gniazda ładowania i otwartej skrzyni dachowej, które podczas prowadzenia akcji bywają uciążliwe? Uzasadnienie: W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę. Wymóg komunikatów głosowych wpływa na dyskomfort kierowcy podczas akcji, kiedy pojazd jest uruchomiony, szczególnie uwzględniając fakt że komunikaty zapętlają się.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
9.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ramą pośrednią wykonaną ze stali konstrukcyjnej zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez galwanizację? Uzasadnienie: Zamawiający niezbyt precyzyjnie doprecyzował jaką ramę ma na myśli. Jeśli Zamawiający miał na myśli ramę pośrednią, to wszystkie instrukcje firm zabudowujących wskazują rodzaj materiału jaki ma być wykorzystany do produkcji ramy pośredniej. Stal nierdzewna jako stal zbyt twarda (sztywna) nie jest dopuszczona dla pojazdów o DMC poniżej 18 000 kg.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
10.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w technologii skręcania? Uzasadnienie: Zamawiający wymaga zastosowania aluminium do wykonania poszycia zabudowy i stali nierdzewnej jako szkieletu konstrukcji. Łączenie dwóch gatunków materiału jest błędem i powoduje powstanie zjawiska korozji galwanicznej stąd nowoczesne zabudowy są wykonywane z jednorodnego materiału jak aluminium lub laminat poliestrowo-szkłany. Połączenie aluminium ze stalą nierdzewną (jak Zamawiający dopuszcza) powodować może występowanie zjawiska korozji galwanicznej. Kupowany pojazd będzie użytkowany 5 krotnie dłużej niż wynosi okres gwarancji wymagany w przetargu. Zamawiający świadomie naraża się na wystąpienie zjawiska korozji w pojeździe poprzez narzucenie błędnej technologii w jakiej ma być wykonana zabudowa.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

11.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami? Uzasadnienie: prezentowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym do opisanego, gdyż podobnie jak listwa LED, ma na celu zapewnienie oświetlenia pola pracy. Pragniemy zauważyć, że oświetlenie punktowe LED z wykorzystaniem kloszy z soczewką zniweluje działanie mniej skutecznej listwy LED oraz nie jest tak bardzo podatne na uszkodzenia.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
12.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji? Uzasadnienie: w przypadku zastosowania regału obrotowego cały ciężar zamocowany na półce kumulowany jest w jednym punkcie jakim jest oś obrotu. Cechą typową regałów obrotowych jest opadnięcie tego elementu po pewnym czasie użytkowania. Półki na prowadnicach gwarantują równomierne rozłożenie ciężarów w zabudowie, co przekłada się na większą trwałość.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
13.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z pkt. 4.1 załącznika nr 5 do SWZ – Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Koczala.
14.	<i>„Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami bariery rurowej, o wysokości min 200 mm. W barierze rurowej zamontowane listwy LED do oświetlenia powierzchni dachu”</i> Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci balustrady bocznej dachu wykonanej	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

	z materiałów kompozytowych z oświetleniem LED klasy IP67 zamontowanym nad każdą ze skrytką? Uzasadnienie: wymóg dotyczy opisu technologii wykonania i w żadnym wypadku nie opisuje funkcjonalności jaką dany element ma prezentować. Przedstawiony opis jednoznacznie prezentuje rozwiązanie stosowane w pojazdach VOLVO firmy BOCAR, podobnie jak opis oświetlenia nad wejściem do kabiny. Wymóg nierozłącznej części osłony dachu z nadbudową pożarniczą powoduje zwiększony koszt naprawy w przypadku kolizji drogowej czy uszkodzenia przez gałąź w terenie leśnym.	
15.	Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 3500l?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
16.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sterowanie masztem odbywało się wyłącznie z przewodowego panelu sterowniczego? Uzasadnienie: sterowanie bezprzewodowe jest rozwiązaniem najbardziej awaryjnym ze sterowań dostępnych na rynku. Państwa opis precyzuje urządzenie dwufunkcyjne, gdzie kabel łączący pilot z zabudową służy również jako ładowarka pilota masztu. Wymagając masztu sterowanego bezprzewodowo Zamawiający naraża użytkownika na powstanie zakłóceń w pracy (fałszywe sygnały radiowe lub bluetooth) i przejęcie sterowania masztem przez osoby trzecie. Konieczność wymiany baterii po 2 latach użytkowania to generowanie dodatkowego, nieuzasadnionego kosztu po stronie użytkownika.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.
17.	Czy Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z reflektorami? Uzasadnienie: Opublikowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji, bowiem jednoznacznie i bez uzasadnienia precyzuje pojazd VOLVO FL firmy BOCAR. Stwierdzenie przez instytucję pośredniczącą określonych nieprawidłowości na etapie kontroli będzie mogło skutkować uznaniem danych, zakładanych w budżecie projektu wydatków objętych dofinansowaniem za niekwalifikowalne oraz	Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań zapisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale**

numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115160/01
identyfikator postępowania: 1c674013-103d-4569-87e9-c9815acd3390

	nałożeniem korekty finansowej w wysokości od 5 do 50, a nawet 100% wartości poniesionych na zrealizowanie zamówienia środków oraz zobowiązaniem do ich zwrotu (pod rygorem egzekucji), ewentualnie cofnięciem przez instytucję refundacji.	
--	--	--

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W dniu 19 lipca 2021 r. zostaje przesłane do Wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała: www.bip.koczala.pl.

Z upoważnienia wójta

Joanna Myszk
Zastępca wójta

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytania,
2. Aa Urząd Gminy Koczała.

Podpisano podpisem elektronicznym.